

The image is a large grid of 100 small images, arranged in 10 rows and 10 columns. The first two rows show various elevator components and parts, including motors, gears, control panels, and doors. The next six rows show different elevator car interiors, each with a unique design, including various wall and floor finishes, and some with large decorative panels. The last two rows show more elevator components and parts, including motors, gears, control panels, and doors.

GEARLESS TRACTION MACHINE – PM MOTOR – MACHINE ROOMLESS

เครื่องมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ชนิดแม่เหล็กถาวร ไม่มีเพืองทด สำหรับลิฟต์ไม่มีห้องเครื่อง



KINETEK (KDS) BRAND



Passenger (Persons)	Load (Kg)	Speed (M/Min)	Model	Motor (Kw)	Main Sheave	Poles	Roping
8	630	60	WTY1-630-100	4.3	400x8x4	24	2:1
		90	WTY1-630-150	6.4	400x8x4	24	2:1
		105	WTY1-630-175	7.4	400x8x4	24	2:1
11	800	60	WTY1-800-100	5.4	400x10x5	20	2:1
		90	WTY1-800-150	8.1	400x10x5	20	2:1
		105	WTY1-800-175	9.6	400x10x5	20	2:1
15	1000	60	WTY1-1000-100	6.4	400x10x5	20	2:1
		90	WTY1-1000-150	10.0	400x10x5	20	2:1
		105	WTY1-1000-175	11.7	400x10x5	20	2:1
20	1350	60	WTY1-1350-100	9.3	400x10x8	20	2:1
		90	WTY1-1350-150	14.0	400x10x8	20	2:1
		105	WTY1-1350-175	16.3	400x10x8	20	2:1
24	1600	60	WTY1-1600-100	11.0	400x10x8	20	2:1
		90	WTY1-1600-150	16.4	400x10x8	20	2:1
		105	WTY1-1600-175	19.0	400x10x8	20	2:1



SANEI BRAND



Passenger (Persons)	Load (Kg)	Speed (M/Min)	Model	Motor (Kw)	Main Sheave	Poles	Roping
8	600	60	SGL-600-60	3.7	400x10x3	40	2:1
		90	SGL-600-90	5.6	400x10x3	40	2:1
		105	SGL-600-105	6.5	400x10x3	40	2:1
11	750	60	SGL-1000-60	4.6	400x10x4	40	2:1
		90	SGL-1000-90	6.9	400x10x4	40	2:1
		105	SGL-1000-105	8.1	400x10x4	40	2:1
15	1000	60	SGL-1000-60	6.2	400x10x5	40	2:1
		90	SGL-1000-90	9.2	400x10x5	40	2:1
		105	SGL-1000-105	11.0	400x10x5	40	2:1
20	1350	60	SGL-1350-60	8.3	486x10x7	40	2:1
		90	SGL-1350-90	12.4	486x10x7	40	2:1
		105	SGL-1350-105	14.5	486x10x7	40	2:1
24	1600	60	SGL-1600-60	9.8	486x12x6	40	2:1
		90	SGL-1600-90	14.7	486x12x6	40	2:1
		105	SGL-1600-105	17.1	486x12x6	40	2:1

“SANEI” TRACTION MACHINE – WORM GEAR – MITSUBISHI MOTOR

เครื่องมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ SANEI ชนิดใช้เฟืองหนอน มอเตอร์มิทซูบิชิ



SKE-450F2



SKE-600F2



SKE-800F2



SKE-950F2



SKW-1300F



SKW-1500F

Passenger (Persons)	Load (Kg)	Speed (M/Min)	Model	Gear Ratio	Main Sheave	Motor (Kw)	Roping
8	550	60	SKE-450F2-60	1/39	500x12x4	5.5	1:1
		90	SKE-450F2-90	2/51	480x12x4	7.5	1:1
10	680	60	SKE-600F2-60	1/43	530x12x4	7.5	1:1
		90	SKE-600F2-90	2/54	530x12x4	11	1:1
		105	SKE-600F2-105	2/41	480x12x4	11	1:1
11	750	60	SKE-600F2-60	1/43	530x12x4	7.5	1:1
		90	SKE-600F2-90	2/54	530x12x4	11	1:1
		105	SKE-600F2-105	2/41	480x12x4	11	1:1
		120	SKE-600F2-120	2/41	530x12x5	15	1:1
13	900	60	SKE-800F2-60	1/46	600x12x5	11	1:1
		90	SKE-800F2-90	2/56	560x12x5	15	1:1
		105	SKE-800F2-105	2/56	650x12x5	15	1:1
		120	SKE-800F2-120	2/46	600x12x5	22	1:1
15	1000	60	SKE-800F2-60	1/46	600x12x5	11	1:1
		90	SKE-800F2-90	2/56	560x12x5	15	1:1
		105	SKE-800F2-105	2/56	650x12x5	18.5	1:1
		120	SKE-800F2-120	2/46	600x12x5	22	1:1
17	1150	60	SKE-800F2-60	1/46	600x12x5	11	1:1
		90	SKE-800F2-90	2/56	560x12x5	15	1:1
		105	SKE-800F2-105	2/56	650x12x5	18.5	1:1
		120	SKE-800F2-120	2/46	600x12x5	22	1:1
20	1350	60	SKE-950F2-60	1/52	670x12x6	15	1:1
		90	SKE-950F2-90	2/63	640x12x6	18.5	1:1
		105	SKE-950F2-105	2/63	670x12x6	22	1:1
24	1600	60	SKE-950F2-60	1/52	670x12x6	15	1:1
		90	SKE-950F2-90	2/63	640x12x6	22	1:1
		105	SKE-950F2-105	2/63	670x12x6	30	1:1

Model	SKE-450F2	SKE-600F2	SKE-800F2	SKE-950F2	SKW-1300F	SKW-1500F
Maximum Shaft Load	3200 Kg	4000 Kg	5300 Kg	8000 Kg	8500 Kg	15000 Kg

“NAGAOKA” TRACTION MACHINE – WORM GEAR – MITSUBISHI MOTOR

เครื่องมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ NAGAOKA ชนิดใช้เฟืองหนอน มอเตอร์มิทซูบิชิ



P8-3200



P11-3200



P15-4500

Passenger (Persons)	Load (Kg)	Speed (M/Min)	Model	Gear Ratio	Main Sheave	Motor (Kw)	Roping
8	550	60	P8-3200-60	1/40.76	520x12x4	5.5	1:1
11	750	60	P11-3200-60	1/40.76	520x12x4	7.5	1:1
15	1000	60	P15-4500-60	1/38.7	480x12x4	11	1:1



P3-1500



PF-1800

Home Lift (Persons)	Load (Kg)	Speed (M/Min)	Model	Gear Ratio	Main Sheave	Motor (Kw)	Roping
3	200	20	P3-1500	1/70	280x8x3V	1.5	1:1
4	300	30	PF-1800	1/43	280x8x4V	2.2	1:1



DEFLECTOR SHEAVE
Ø200x8x2V



DEFLECTOR SHEAVE
Ø240x10x3V



DEFLECTOR SHEAVE
Ø320x8x4V



DEFLECTOR SHEAVE
Ø400x12x4V



DEFLECTOR SHEAVE
Ø480x12x4V
Ø480x12x5V
Ø480x12x6V

DUMBWAITER MACHINE – WORM GEAR – MITSUBISHI MOTOR

เครื่องมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ขนาดเล็ก ชนิดใช้เฟืองหนอน มอเตอร์มิซูบิชิ

SANEI
SK100-2AS



SANEI
SK200-2A



SANEI
SK300-2A



SANEI
SK400-2A



BRAND NAME	Load (Kg)	Speed (M/Min)	Model	Gear Ratio	Main Sheave	Motor (Kw)	Maximum Shaft Load
SANEI	100	32	SK100-2AS	1/45	320x8x2	0.75	900 kg
	200	30	SK200-2A	1/50	320x8x2	1.5	1000 kg
	300	30	SK300-2A	1/60	400x8x2	2.2	1000 kg
	400	30	SK400-2A	1/60	400x10x3	3.7	1800 kg

NAGAOKA
C20-100KG



NAGAOKA
C20-200KG



NAGAOKA
C30-300KG



BRAND NAME	Load (Kg)	Speed (M/Min)	Model	Gear Ratio	Main Sheave	Motor (Kw)	Maximum Shaft Load
NAGAOKA	100	30	C20-100	1/50	280x8x2	0.75	1300 kg
	200	30	C20-200	1/50	280x8x2	1.5	1300 kg
	300	30	C30-300	1/50	280x8x3	2.2	1800 kg

CANON
YJF100-100KG



CANON
YJF100-200KG



CANON
YJF100-300KG



BRAND NAME	Load (Kg)	Speed (M/Min)	Model	Gear Ratio	Main Sheave	Motor (Kw)	Maximum Shaft Load
CANON	100	24	YJF100-100	1/62	320x8x2	0.75	2000 kg
	200	24	YJF100-200	1/62	320x8x2	1.5	2000 kg
	300	24	YJF100-300	1/62	320x8x3	2.2	2000 kg

VVVF CONTROLLER “YASKAWA” INVERTER FOR LIFT & ACCESSORIES

ผู้ควบคุมระบบการทำงานลิฟต์ อินเวอร์เตอร์ YASKAWA และอุปกรณ์ต่อพ่วง



PLC MITSUBISHI FX2N
CONTROLLER - SIMPLEX



PLC MITSUBISHI FX2N
CONTROLLER - DUPLEX (2 CAR GROUP)



SLIM TYPE CONTROLLER
FOR MACHINE ROOMLESS



ECONOMY TYPE
CONTROLLER-SIMPLEX



YASKAWA INVERTER
VARISPEED L7



YASKAWA INVERTER
VARISPEED L1000



BRAKING RESISTOR
TYPE: RXHG แท่งขดลวดสี่เหลี่ยม



BRAKING RESISTOR- ALUMINIUM
TYPE: RXLG ตัวกรอบเป็นอลูมิเนียม



ENCODER CARD
PG-B2 & PG-X2



ENCODER CARD
PG-B3 & PG-X3



KOYO ENCODER
TRD-N1024-RZ 15V



KOYO ENCODER
TRD-J1000-RZV 5V



SUMMIT ENCODER
SE081-1024-20-2P 12V



SUMMIT ENCODER
SE100-1024-30-2P 12V
SE101-1024-30-2P 12V



SUMMIT ENCODER
SE100-1024-35-2P 12V
SE101-1024-35-2P 12V



SUMMIT ENCODER
SE100-1024-40-2P 12V
SE101-1024-40-2P 12V



SUMMIT ENCODER
SE100-1024-30-3L 5V
SE101-1024-30-3L 5V




SUMMIT ENCODER
SE100-1024-40-3L 5V
SE101-1024-40-3L 5V




HEIDENHAIN ENCODER
ERN 1321, ERN 1387 5V



HEIDENHAIN ENCODER
ECN 1313, ERN 487 5V



METRONIX ENCODER
H100-40-1024BO 15V




METRONIX ENCODER
H88-30A-1024BC 15V



METRONIX ENCODER
H88-30A-1024VL 5V

DOOR OPERATORS & LANDING DOOR DEVICES

ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนประตูตัวลิฟต์ และชุดประตูหน้าชั้น



DOOR OPERATOR
2-PANEL CENTER OPENING



LANDING DOOR DEVICE
2-PANEL CENTER OPENING




OPEN LEFT SIDE

DOOR OPERATOR
2-PANEL SLIDING OPENING



LANDING DOOR DEVICE
2-PANEL CENTER OPENING



DOOR OPERATOR
4-PANEL CENTER OPENING



LANDING DOOR DEVICE
4-PANEL CENTER OPENING



DOOR OPERATOR
2-PANEL CENTER OPENING




LANDING DOOR DEVICE
2-PANEL CENTER OPENING



OPEN LEFT SIDE

DOOR OPERATOR
2-PANEL SLIDING OPENING



OPEN RIGHT SIDE



OPEN LEFT SIDE

LANDING DOOR DEVICE
2-PANEL SLIDING OPENING



DOOR OPERATOR
4-PANEL CENTER OPENING




LANDING DOOR DEVICE
4-PANEL CENTER OPENING


ELEVATOR WIRE ROPES & ELEVATOR CABLES

ลวดสลิงสำหรับลิฟต์ สายไฟแบน สายไฟกลมสำหรับลิฟต์


ELEVATOR WIRE ROPE




JIS G3525
6xFi(25)FC




JIS G3525
8xS(19)FC



JIS G3525
8xW(19)FC



JIS G3525
8xFi(25)FC



Usage	Rope Diameter (mm)	Breaking Load		Approximate Weight (Kg/m)
		Grade E (kN)	Grade A (kN)	
Governor Rope	Ø8mm.(6x24)	-	31.6	0.212
Governor Rope	Ø8mm.8xS(19)	26.0	30.8	0.220
Elevator Rope	Ø10mm.8xS(19)	40.6	48.1	0.343
Elevator Rope	Ø12mm.8xS(19)	58.5	69.2	0.494
Elevator Rope	Ø12.5mm.8xS(19)	63.5	75.1	0.536
Elevator Rope	Ø14mm.8xS(19)	79.6	94.3	0.672
Elevator Rope	Ø16mm.8xS(19)	104	123	0.878

ELEVATOR CABLES



Cable Type	Cable Shape	Cores x Section area (mm ²)	Construction	Overall Dimension (mm)	Approximate Weight (Kg/m)
TVVB 12x0.75	FLAT TYPE	12x0.75	Parallel 1x12	32.6x5.0	0.29
TVVB 24x0.75	FLAT TYPE	24x0.75	Parallel 1x24	63.0x5.0	0.56
TVVB 24x0.75	FLAT TYPE	24x0.75	Group 6x4	35.0x10.0	0.59
TVVB 30x0.75	FLAT TYPE	30x0.75	Group 5x6	41.0x10.0	0.69
TVVB 36x0.75	FLAT TYPE	36x0.75	Group 6x6	45.0x10.0	0.81
TVVB 40x0.75	FLAT TYPE	40x0.75	Group 8x5	50.0x10.0	0.89
TVVB 48x0.75	FLAT TYPE	48x0.75	Group 8x6	56.0x10.0	1.00
TVVB 60x0.75	FLAT TYPE	60x0.75	Group 10x6	70.0x10.0	1.26
TVVBG 40x0.75	FLAT + ROPE	40x0.75	Group 8x5+2W	56.0x10.0	1.05
TVVBG 60x0.75	FLAT + ROPE	40x0.75	Group 10x6+2W	82.0x10.0	1.48
TVVBP 24x0.75+2x2Px0.75	FLAT TYPE	24x0.75+2x2P	Group 6x4+2x2P	42.5x10.0	1.09
TVVBP 2x2Px0.75+TV	FLAT TYPE	2x2Px0.75+TV	Group 2x2P+TV	22.9x8.0	0.40
RVV 3x0.75	ROUND	3x0.75	3 Cores	ODØ7.05	0.07
RVV 5x0.75	ROUND	5x0.75	5 Cores	ODØ8.05	0.09
RVV 7x0.75	ROUND	7x0.75	7 Cores	ODØ9.00	0.11
RVV 8x0.75	ROUND	8x0.75	8 Cores	ODØ9.06	0.13
RVV 12x0.75	ROUND	12x0.75	12 Cores	ODØ11.35	0.19
RVV 16x0.75	ROUND	16x0.75	16 Cores	ODØ12.40	0.25
RVV 20x0.75	ROUND	20x0.75	20 Cores	ODØ13.50	0.29
RVV 24x0.75	ROUND	24x0.75	24 Cores	ODØ15.05	0.35
RVV 36x0.75	ROUND	36x0.75	36 Cores	ODØ17.60	0.51
RVV 40x0.75	ROUND	40x0.75	40 Cores	ODØ19.60	0.56

INTERPHONE SYSTEM, ELECTRONIC CHIME, VOICE ANNOUNCER, CARD READER

อุปกรณ์โทรศัพท์ อินเตอร์คอม ระบบเสียงจดชั้น เสียงพูดอัตโนมัติ เครื่องอ่านบัตรสำหรับลิฟต์



MT-601-1
Voltage: DC 4.5-15V



MT-601-2
Voltage: DC 4.5-15V



MT-606-2
Voltage: DC 4.5-15V



MT-610-1
Voltage: DC 4.5-15V



MT-1210-1
Voltage: DC 8.4-18V



MT-2406-2
Voltage: DC 14-30V



CP-601-2
Voltage: DC 6-12V



CP-610-2
Voltage: DC 6-12V



CP-1201-2
Voltage: DC 12V



CP-2406-2
Voltage: DC 24V



POWER SUPPLY UP-604-2
OUTPUT: DC 6V



POWER SUPPLY UP-1202-3
OUTPUT: DC 12V



POWER SUPPLY UP-2402-2
OUTPUT: DC 24V



POWER SUPPLY PS-10A
FOR HANDPHONE TU1-8



CHIME CH-2421-1
DC 24V, 2 TONES



CHIME CH-2421-2
DC 24V, 2 TONES



CHIME CH-4821-2
DC 48V, 2 TONES



CHIME CH-2421-4
DC 24V, 2 TONES



CHIME CH-2430-3
DC 24V, 2 TONES



CHIME CH-2431-3
DC 24V, 2 TONES



VOICE ANNOUNCER
VM-12231-1 ENG/THAI



VOICE ANNOUNCER
BDX101 ENGLISH



VOICE ANNOUNCER
HL24A



ELECTRIC BELL
MAB-24-1 DC 24V
MAB-110-1 AC 110V
MAB-220-1 AC 220V



HANDPHONE TU1-8
FOR DUMBWAITER



CARD READER PP-5878
1 OUTPUT



CARD READER PP-3750
8, 16, 24, 32 OUTPUT



CARD READER 1 OUTPUT
SSJ-2414-1



PROXIMITY CARD



PROXIMITY KEYFOB



ALARM BELL 6 INCH
DC 6V, 12V, 24V




ALARM BELL 4 INCH
DC 6V, 12V, 24V



BST POWER SUPPLY
BY132 DC 12V




LED CAR LIGHT BY101
DC 24V - DC 12V



LED CAR LIGHT BY102
DC 24V - DC 12V

ELEVATOR LED DISPLAY, DOT MATRIX DISPLAY, LCD DISPLAY


แผงไฟบอกตำแหน่งชั้น ทิศทางลิฟต์วิ่ง ชนิดไฟแอลอีดีเช็คมันท์ ไฟดอทเมตริก ไฟแอลซีดี




PSC-2405-P



PSH-2405-P1



PSH-2402-P



PSH-2404-P



PSH-2403-P SLIM




PSH-2403-P1



PSH-2405-P1



PSH-2403-P1



PSH-2404-P1



PDC-2403-P



PDH-2402-P



SFC-065



SFC-2423-P



PFH-2401-P



PFH-2402-P




PLH-2409-P




PLC-2421-P



PLC-2416-P



BVC320



BVC300



BVC500



BVC400




BVH410A



BVX500A



BVX420




BVX410



BVX401A



BVH310



BVC330



BVX330



BVD101



HPI SIMPLEX
BOTTOM FL.



HPI SIMPLEX
INTER FL.



HPI SIMPLEX
TOP FL.



HPI DUPLEX
INTER FL.



HPI DUPLEX
BOTTOM FL.



HPI DUPLEX
TOP FL.



PLASTIC LEN HPI
ช่องเจาะ 60x120mm.



PLASTIC LEN COP
ช่องเจาะ 120x80mm.



COP

ELEVATOR PUSH BUTTONS

ปุ่มกดสำหรับลิฟต์



ANSE 35x35



ANSE 35x35



ANSE 35x35 W/Braille



ANSE 28x28



ANSE 30x30 W/Braille



HITACHI AC-2 (BM)



HITACHI YPVF (AR2)



HITACHI B89 (AR3)



HYUNDAI



HYUNDAI



ELEM-001



ELEM-002



TUNGDA PB10



TUNGDA PB11



JINLIX BT-06N



SCHINDLER M



LG GOLD STAR



TOSHIBA




HUNTER DS-1



FUJITEC




MITSUBISHI GPS
LHB-008B



MITSUBISHI GPS
LHB-007B



MITSUBISHI GPS
LHB-006B



MITSUBISHI GPS
LHB-005B



MITSUBISHI AC-2



MITSUBISHI VFCL
SINGLE



MITSUBISHI VFCL
DOUBLE



KAN-JB0619BY



KAN-J0723



KAN-J0507



OTIS SPEC 60 (AK10)



OTIS SPEC 90 (AK11)



OTIS E-411
SS. MIRROR



OTIS E-411
SS. HAIRLINE



OTIS E-411
W/FLOOR PLATE



KONE SINGLE



KONE DOUBLE



KONE ROUND



KONE SQUARE



KONE W/Braille

ELEVATOR PUSH BUTTONS & KEY SWITCHES

ปุ่มกดสำหรับลิฟต์ และสวิตช์กุญแจ



BST – BA161



BST – BA220




BST – BA231



BST – BA241



BST – BA470



BST – BA510



BST – BA520



BST – BA530



BST – BA540



BST – BA550



BST – BA570



BST – BA590



BST – BA630



BST – KA102



BST – KA121



BST – KA131



BST – KA200



BST – KA300



MITSUBISHI
3 POS. KEY SW.



TOGGLE SW.
BT-08R RED



KEY SW. DS-4



KEY SW. DS-5



KEY LOCK COP-CHN



KEY LOCK COP-TWN



E-STOP SW. PB-11



KEY SW. BT-17E



KEY SW. BT-17E



KEY SW. BT-17E



KEY SW. BT-07A



KEY SW. SK-C



TOGGLE SW. AK-DZ
STOP



TOGGLE SW. AK-DZ
LIGHT



TOGGLE SW. AK-DZ
FAN



KEY SW. PB-11



TOGGLE SW.
FOR HITACHI OPB

DOOR LOCK & ACCESSORIES

ชุดกลอนประตูลิฟต์ และอุปกรณ์กลอนประตูลิฟต์



MITSUBISHI LEFT G01



MITSUBISHI RIGHT G02



HITACHI DK-RN4L



OTIS LEFT DLS-11



OTIS RIGHT DLS-22



MITSUBISHI
DOOR LOCK CONTACT



MITSUBISHI
DOOR LOCK ROLLER



HITACHI
DOOR LOCK CONTACT



HITACHI
DOOR LOCK CONTACT



OTIS
DOOR LOCK CONTACT



TOSHIBA LEFT DLS-33



TOSHIBA RIGHT DLS-44



TOSHIBA
DOOR LOCK CONTACT




TOSHIBA DOOR LOCK
ROLLER / BIG



TOSHIBA DOOR LOCK
ROLLER / SMALL



HYUNDAI
MOVING INTER LOCK



HYUNDAI
FIXED INTER LOCK



HYUNDAI
INTER LOCK ROLLER



HYUNDAI
DOOR GATE SW.



OTIS DOOR LOCK
ROLLER / BIG



MITSUBISHI
DOOR GATE SW.




MITSUBISHI
DOOR GATE SW.



HATCH DOOR SW.
D523200



HATCH DOOR SW.
D523100



DOOR LOCK
DUMBWAITER



MITSUBISHI
DOOR KEY



HITACHI
DOOR KEY



OTIS DOOR KEY
SHORT TAIL



OTIS DOOR KEY
LONG TAIL



OTIS DOOR KEY
NEW TYPE



MITSUBISHI
T-KEY COLLAR



MITSUBISHI
LOCK D229000



TRI-ANGLE KEY
GOLD



TRI-ANGLE KEY
SILVER



DOOR LOCK
RELEASE LEVER



HITACHI GATE SW.
TKB-1, TKB-1A



HITACHI / LG
AIRCORD ROLLER



HITACHI / LG
AIRCORD ROLLER



DOOR LOCK MKS01
FOR SWING DOOR



RETIRING CAM
FOR SWING DOOR

DOOR LOCK & ACCESSORIES

ชุดกลอนประตูลิฟต์ และอุปกรณ์กลอนประตูลิฟต์



SCHINDLER QKS9



QKS9 PLATE LEFT



QKS9 PLATE RIGHT



QKS9 UNLOCK DEVICE



QKS9 UNLOCK DEVICE



QKS9 CONTACT-LEFT



QKS9 CONTACT-RIGHT



QKS9 DOOR CONTACT



MAGENT SW. MSR



SWITCH UKS, UKT



mitsubishi
DOOR CLIPPER - LEFT



mitsubishi
VANE EDGE - LEFT



mitsubishi
DOOR CLIPPER - RIGHT



mitsubishi
VANE EDGE - RIGHT



mitsubishi
DOOR CLIPPER - NEW



ANLISO
DOOR CLIPPER - LEFT



MAGNET SW. KCB-3



mitsubishi DOOR SHOE



HITACHI DOOR SHOE




FUJITEC DOOR SHOE



OTIS DOOR SHOE



OTIS DOOR SHOE-NEW



SCHINDLER DOOR SHOE



TOSHIBA DOOR SHOE



HYUNDAI DOOR SHOE




2U-UP DOOR SHOE
STEEL



2U-UP DOOR SHOE
NYLON HOLE-45mm



2U-UP DOOR SHOE
NYLON HOLE-50mm




DOOR WEIGHT
RUBBER CAP



DOOR SHOE
DUMBWAITER



HITACHI OILER



mitsubishi OILER



ROUND CAN OILER



SQUARE CAN OILER



DOOR LOCK ROLLER
DUMBWAITER



OIL CONTAINER




GLUE A+B ทาวติดเหล็ก



BRILLE PLATE Ø27



BRILLE PLATE 28x28



LANDING DOOR
ACCESSORIES

ELEVATOR HANGER ROLLERS & ESCALATOR ROLLERS


ลูกล้อประตูลิฟต์ และลูกล้อบันไดเลื่อน



MITSUBISHI HANGER
ROLLER Ø56x14 ร่องโค้ง



MITSUBISHI HANGER
ROLLER Ø72x14.5 ร่องโค้ง



MITSUBISHI HANGER
ROLLER Ø72x14.5 ร่องตรง



MITSUBISHI HANGER
ROLLER Ø84x18 ร่องตรง



MITSUBISHI HANGER
ROLLER Ø102.5x17.5 ร่องโค้ง




THAILIFT HANGER
ROLLER Ø60x17 ร่องโค้ง




THAILIFT HANGER
ROLLER Ø60x17 ร่องตรง



HITACHI HANGER
ROLLER Ø65x13 ร่องตรง



TOSHIBA HANGER
ROLLER Ø62x16 ร่องโค้ง



TOSHIBA HANGER
ROLLER Ø62x16 ร่องตรง



FUJITEC HANGER
ROLLER Ø78x17.3 ร่องโค้ง



FUJITEC HANGER
ROLLER Ø68x14.8 ร่องโค้ง



HITACHI/OTIS HANGER
ROLLER Ø70x19 ร่องตรง



OTIS HANGER
ROLLER Ø92x18 ร่องตรง



HYUNDAI/OTIS HANGER
ROLLER Ø85x17 ร่องโค้ง



OTIS HANGER
ROLLER Ø85x20.5 ร่องตรง



OTIS TWO GROOVE
ROLLER Ø140x20 สองร่อง



SCHINDLER HANGER
ROLLER Ø75x12 ขาพับ



SCHINDLER HANGER
ROLLER Ø75x12 ขาไม่พับ



IGV HANGER ROLLER
Ø48x14 พร้อมแกนเกลียว



SELCOM HANGER
ROLLER Ø56x15.5



SELCOM UPTHURST
ROLLER Ø43x16 พร้อมแกน



PLASTIC ROLLER
Ø90x11



STEEL ROLLER
Ø90x11



ALUMINIUM ROLLER
Ø90x11



DOOR ROLLER WITH
BRACKET Ø90x11



HITACHI V-EN DRIVING
ROLLER Ø140 แบบไม่มีตุ้ม



HITACHI CX DRIVING
ROLLER Ø140 แบบไม่มีตุ้ม



HITACHI V-EN DRIVING
ROLLER Ø140 พร้อมเฟือง



OTIS STEP ROLLER
Ø76.5x21.5



MITSUBISHI DRIVING
ROLLER Ø131 รูกกลางร่องลิ้น



MITSUBISHI DRIVING
ROLLER Ø131



MITSUBISHI PRESSURE
ROLLER Ø60x56



MITSUBISHI STEP ROLLER
Ø76x35 มีฝาปิด



MITSUBISHI STEP ROLLER
Ø76x25



TOSHIBA DRIVING
ROLLER Ø150




TOSHIBA STEP CHAIN
ROLLER Ø120x32



HYUNDAI STEP
ROLLER Ø76x22




LG STEP ROLLER
Ø80x23



SCHINDLER STEP
ROLLER Ø70x25.5

GUIDE SHOES & GUIDE ROLLERS


ไกด์ชูว์ และไกด์โรลเลอร์ สำหรับลิฟต์




mitsubishi GUIDE SHOE
5K-M ร่อง 10 มม.




mitsubishi GUIDE SHOE
5K-M ร่อง 10 มม. พร้อม PTFE




GUIDE SHOE 8K-M
ร่อง 10 มม.



GUIDE SHOE
D-08F-NA ร่อง 10 มม.



mitsubishi GUIDE SHOE
8K ร่อง 10 มม.



mitsubishi GUIDE SHOE
13K ร่อง 16 มม.




mitsubishi GUIDE SHOE
18K-24K ร่อง 16 มม.




HITACHI GUIDE SHOE
5K ร่อง 10 มม.



HITACHI GUIDE SHOE
8K ร่อง 10 มม.




HITACHI GUIDE SHOE
13K ร่อง 16 มม.



HITACHI GUIDE SHOE
PLASTIC 8K ร่อง 10 มม.



HITACHI GUIDE SHOE
PLASTIC 13K ร่อง 16 มม.



mitsubishi PLASTIC
GUIDE SHOE 8K ร่อง 10 มม.



mitsubishi PLASTIC GUIDE
SHOE 13K ร่อง 16 มม.



HITACHI PLASTIC
GUIDE SHOE 8K ร่อง 10 มม.




HITACHI PLASTIC
GUIDE SHOE 13K ร่อง 16 มม.



GUIDE SHOE PB234
ร่อง 5 มม.



GUIDE SHOE PB234
ร่อง 10 มม.



GUIDE SHOE GSC13K
ร่อง 16 มม.



GUIDE SHOE GSC 8K
ร่อง 10 มม.



GUIDE SHOE GSF13K
ร่อง 16 มม.



GUIDE SHOE GSF24K
ร่อง 16 มม.



GUIDE SHOE GSC24K
ร่อง 16 มม.



mitsubishi ROLLER
GUIDE UNIT



SCHINDLER GUIDE
ROLLER Ø153x32



OTIS GUIDE ROLLER
456CL Ø200x38



OTIS GUIDE ROLLER
456CM Ø124x28.5



OTIS GUIDE ROLLER
456CN Ø95x25.5



FUJITEC GUIDE ROLLER
Ø100x21



EXPRESS GUIDE ROLLER
Ø114x25



EXPRESS GUIDE ROLLER
Ø153x30.5



ROPE SOCKET 8mm.
WEDGE TYPE



ROPE SOCKET 10mm.
WEDGE TYPE



ROPE SOCKET 12mm.
WEDGE TYPE



ROPE SOCKET 16mm.
WEDGE TYPE



ROPE SOCKET 12mm.
BABBITT TYPE - SHORT



ROPE SOCKET 12mm.
BABBITT TYPE - LONG



ROPE SOCKET 16mm.
BABBITT TYPE - SHORT



ROPE SOCKET 16mm.
BABBITT TYPE - LONG



ROPE SOCKET 19mm.
WEDGE TYPE

LIMIT SWITCHES & DOOR MOTORS

ลิมิตสวิตช์ และมอเตอร์ประตูลิฟต์




FLAT CABLE CLAMP
56mm WIDTH



FLAT CABLE CLAMP
80mm WIDTH



FLAT CABLE
SUSPENSION DEVICE



FLAT CABLE CLAMP
เหล็กประกบกับเบิ้ลแบน



GOVERNOR SWITCH



PHOTO SENSOR
PH-03R 24VAC/VDC



PHOTO SENSOR
OS-2438-4 24VDC



PHOTO SENSOR
OS-2433-3 OTIS



LG RM2-M SWITCH
110V 7.3WATT



HITACHI RM-YA3 SW.
24V 0.5WATT



HITACHI MAGNETIC SW.
PSMM-RPE1T1



HYUNDAI STOP SW.
BUD-50H



MITSUBISHI LIMIT SW.
A(N.O.), B(N.C.)



HITACHI LIMIT SW.
LT-PM1



TG-1 SWITCH
AC 110V



LIMIT SWITCH TD-4



LIMIT SWITCH TD-3



TOSHIBA LIMIT SW.
QLU-2, QLU-4



TOSHIBA LIMIT SW.
QLU-1, QLU-3



TOSHIBA SAFETY SW.
RC-3



TOSHIBA SAFETY SW.
RC-1



TOSHIBA SAFETY SW.
RC-4



TOSHIBA LIMIT SW.
QFU-1



TOSHIBA LIMIT SW.
QFU-2



TOSHIBA CAM SW.
STEEL ROLLER



DC DOOR CONTROL
TDMS1, TDMD1 AC110V




DC DOOR CONTROL
DR2007A AC110V



TELCO SENSOR
PA01A510 AC220V



SENSOR SN-GDD-1
DC24V



TOSHIBA CAM SW.
PLASTIC ROLLER



DC DOOR MOTOR TM20
DC110V 70WATT



DC DOOR MOTOR TM28
DC110V 90WATT



DC DOOR MOTOR TM40
DC110V 100WATT



DC DOOR MOTOR TM50
DC110V 150WATT



DC DOOR MOTOR TM70
DC110V 200WATT



AC DOOR MOTOR
AC220V 80WATT



AC DOOR MOTOR
AC220/380V 250WATT



HITACHI DOOR MOTOR
DC110V 80W, 150W.



LEAD SWITCH
SSGY-1



LG PLASTIC GUIDE
SHOE 8K & 13K

MACHINE ABSORBERS, RAIL CLIPS, RAIL BRACKETS

ยางรองแท่นเครื่องลิฟต์ กิ๊ปจับรางลิฟต์ เหล็กแบ็กเก็ตรางลิฟต์




M/C ABSORBER
WITH CLIP 24K




M/C ABSORBER
W/O CLIP



HITACHI
M/C ABSORBER



MITSUBISHI
M/C ABSORBER



CAR CABIN
ABSORBER



RAIL CLIP 5K



RAIL CLIP 8K



RAIL CLIP 13K



RAIL CLIP 18K



RAIL CLIP 24K



BRACKET LIMIT SW.



แขนใบรงจอดชั้น ราง 8K



แขนใบรงจอดชั้น ราง 24K



ใบรงจอดชั้น ยาว 100 มม.



คิ้วประตูลิฟต์ MITSUBISHI



WALL BRACKET
L-65x65, L=200mm.



CWT BRACKET LEFT
L-65x65, L=500mm.




CWT BRACKET RIGHT
L-65x65, L=500mm.




WALL BRACKET
L-65x65, L=250mm



RAIL BRACKET
L65x65, L=200mm.



แผ่นซึมราง 5K



แผ่นซึมราง 8K-13K



แผ่นซึมราง 18K-24K



SPRING BUFFER
SB-20130310



SPRING BUFFER
SB-25135347



OTIS
UPTHURST ROLLER



FUJITEC-BIG
UPTHURST ROLLER



FUJITEC-SMALL
UPTHURST ROLLER



MITSUBISHI
UPTHURST ROLLER



ROLLER AXLE
FOR BEARING 6201



ROLLER AXLE
FOR BEARING 6202



ROLLER AXLE แกนเบี่ยา
FOR BEARING 6202



ROLLER AXLE
FOR BEARING 6204



TOSHIBA STOPS SW.
LV-2A (N.O.)



TOSHIBA STOPS SW.
LV-2B (N.C.)




MITSUBISHI PAD-1



OTIS PLASTIC GUIDE



HITACHI ABSORBER



MITSUBISHI GPS
FLOOR SWITCH



MITSUBISHI PC-10

LOAD WEIGHTING DEVICE, VENTILATION FANS

เซ็นเซอร์ชั่งน้ำหนักบรรทุกลิฟต์ พัฒมห้างคาลิฟต์ พัฒมตู้คอนโทรลลิฟต์



LOAD WEIGHTING
DEVICE ECW-L220



LOAD WEIGHTING
DEVICE ECW-S100



SWITCHING POWER
SUPPLY 24V 6A



SWITCHING POWER
SUPPLY 12V 9A



VENTILATION FAN
AC110/220V



CROSSFLOW FAN
UF9029 AC110/220V



CROSSFLOW FAN
UF9029B AC110V 3-phase



AC TUBE AXIAL FAN
UF35GC AC220V



AC TUBE AXIAL FAN
UF15P12 AC110V



AC TUBE AXIAL FAN
UF12A23H AC220V



COPPER CONTACT
HITACHI/LG



COPPER CONTACT
MITSUBISHI



COPPER CONTACT
OTIS



COPPER CONTACT
TOSHIBA



CARBON CONTACT
ALL BRAND



HANDRAIL HANGER
หุ้สราวมือ แบบ 3 รูละดู



HANDRAIL HANGER
หุ้สราวมือ แบบ 3 รูละดู



HANDRAIL HANGER
หุ้สราวมือ แบบ 3 รูละดู



HANDRAIL HANGER
หุ้สราวมือ แบบ 3 รูละดู



HITACHI FINGER
FF-RS3



ESCALATOR DISPLAY
BOARD



U-BOLT FOR
SHAFT Ø60, Ø70mm



LG ESCALATOR
MAGNETIC BRAKE



HITACHI M/C
BRAKE COIL



HITACHI/LG
BRAKE LINER



HITACHI HANDRAIL
ENTRY DEVICE



MITSUBISHI
TRANSISTOR/IGBT



HITACHI /LG
M.S. RELAY 48V



HITACHI /LG
M.S. RELAY 110V



PANASONIC INVERTER
FOR AC DOOR MOTOR



HITACHI
SPOCKET 20 TEETHS



HITACHI
SPOCKET 22 TEETHS



HITACHI
SPOCKET 25 TEETHS



HITACHI
SPOCKET 29 TEETHS



HITACHI
SPOCKET 32 TEETHS




HITACHI SPOCKET
22 TEETHS ASS'Y



HITACHI SPOCKET
ASS'Y FOR V-EN



HITACHI ROLLER
ASS'Y FOR V-EN



MITSUBISHI
STEP CHAIN



HITACHI
STEP CHAIN

ESCALATOR & AUTOWALK COMB PLATES

หวีบันไดเลื่อน หวีทางเลื่อน




HITACHI CX COMB-R
RIGHT H-2200122



HITACHI CX COMB-M
MID H-2200116



HITACHI CX COMB-L
LEFT H-2200124



mitsubishi COMB
YS013B578 BLACK



mitsubishi COMB
YS017B313



HITACHI EX COMB-R
RIGHT H-2200145




HITACHI EX COMB-M
MID H-2200147



HITACHI EX COMB-L
LEFT H-2200146



mitsubishi COMB
YS013B578 YELLOW



TOSHIBA/DONG YANG
5PIP0192



HITACHI DX COMB-R
RIGHT H-2201352



HITACHI DX COMB-M
MID H-2201346



HITACHI DX COMB-ML
MIDLEFT H-2201340



HITACHI DX COMB-MR
MIDRIGHT H-2201341



HITACHI DX COMB-L
LEFT H-2201353



HITACHI DX COMB-R
RIGHT H-2400057



HITACHI DX COMB-L
LEFT H-2400018



LG COMB-R
RIGHT 2L08317



LG COMB-M
MID 2L08316



LG COMB-L
LEFT 2L08318



HYUNDAI COMB-R
RIGHT 655B013H06



HYUNDAI COMB-M
MID 655B013H06



HYUNDAI COMB-L
LEFT 655B013H06



SCHINDLER COMB-MR
หวีทางเลื่อน ข้างขวา-กลาง



SCHINDLER COMB-L
หวีทางเลื่อน ข้างซ้าย



OTIS COMB-R
RIGHT 5 LINES



OTIS COMB-M
MID 5 LINES



OTIS COMB-L
LEFT 5 LINES



LG COMB-RIGHT
หวีทางเลื่อน ข้างขวา



LG COMB-MID
หวีทางเลื่อน ข้างกลาง



OTIS COMB-R
RIGHT 7 LINES



OTIS COMB-M
MID 7 LINES



OTIS COMB-L
LEFT 7 LINES



LG COMB-LEFT
หวีทางเลื่อน ข้างซ้าย



SCHINDLER COMB
หวีบันไดเลื่อน ชินเลอร์



O&K COMB-RIGHT
9805009N (A4)



O&K COMB-MID
9805008N (C4)



O&K COMB-LEFT
9805007N (B4)



SCHINDLER 9500
SLR266475



SCHINDLER 9500
SLR266480

ESCALATOR COMB PLATES & DEMARCATION CLEATS

หัวบันไดเลื่อน และขอบลูกขั้นบันไดเลื่อน



SIGMA COMB-R
RIGHT DSA2000168-R



SIGMA COMB-M
MID DSA2000169-M



SIGMA COMB-L
LEFT DSA2000168-L



MITSUBISHI AL COMB
C751001B202



SJEC ALUMINIUM
COMB



HITACHI CX & EX
LEFT H2106215



HITACHI CX & EX
RIGHT H2106216



HITACHI CX & EX
HEAD H2106211



HITACHI CX & EX
BACK H2106223



HITACHI ทางเลื่อน



HITACHI V-EN
LEFT สีเหลืองเข้ม



HITACHI V-EN
RIGHT สีเหลืองเข้ม



HITACHI V-EN
HEAD สีเหลืองเข้ม



HITACHI V-EN
BACK สีเหลืองเข้ม



MITSUBISHI MID
YSO04B278



MITSUBISHI LEFT
YSO013B522



MITSUBISHI RIGHT
YSO013B521



HYUNDAI LEFT
645B024H02



HYUNDAI RIGHT
645B024H01



HYUNDAI C-LONG
645B023H01



HYUNDAI C-SHORT
645B023H02



HYUNDAI LEFT
645B029H02



HYUNDAI RIGHT
645B029H01



HYUNDAI RIGHT
645B028H01



TOSHIBA/DONG YANG
LEFT 5PIP0077P001L



TOSHIBA/DONG YANG
RIGHT 5PIP0077P002R



TOSHIBA/DONG YANG
C-LONG 5PIP0069P001



TOSHIBA/DONG YANG
C-SHORT 5PIP0069P002



LG 1L05140-L
LG 1L05140-R



LG 1L05380A LH
LG 1L05380B RH



LG 1L05214-L
LG 1L05214-R



LG 2L09004-LH
LG 2L09004-RH



LG 2L05637-M BACK
LG 2L05638-M HEAD



LG 2L09005-MS
LG 2L09006-MM



LG 2L05913-M HEAD
LG 2L05914-M BACK



TOSHIBA/DONG YANG
STEP RISER LEFT 30°, 35°



TOSHIBA/DONG YANG
STEP RISER MID 30°, 35°



TOSHIBA/DONG YANG
STEP RISER RIGHT 30°, 35°



SJEC RIGHT SCS319901
SJEC LEFT SCS319902



SJEC MID SCS319900

LIGHT CURTAIN, SAFETY GEARS, ARD, UPS, OIL BUFFER

ชุดม่านลำแสง, ชุดเซฟตี้ล็อก, ตู้สำรองไฟป้องกันลิฟต์ค้าง, อุปกรณ์กันกระแทกชนิดน้ำมัน



LIGHT CURTAIN
WECO-917B หน้า 9 มม.



LIGHT CURTAIN มิตรบุรี
WECO-917E (2 IN 1)
พร้อมอุปกรณ์ยึดกับบานประตูลิฟต์



LIGHT CURTAIN โตชิบา
WECO-917F (2 IN 1)



LIGHT CURTAIN ฮิตาชิ
WECO-917G (2 IN 1)




SAFETY GEAR QJ2500A
MITSUBISHI TYPE
RATED SPEED $\leq 2.5\text{m/s}$



SAFETY GEAR QJ2500B
HITACHI TYPE
RATED SPEED $\leq 2.5\text{m/s}$



SAFETY GEAR AQ11
THYSSSEN & KONE TYPE
RATED SPEED $\leq 2.5\text{m/s}$



SAFETY GEAR UNIT AH-01Z
INCLUDING 4 SETS GUIDE SHOES



ARD "SMS" ITALY
AUTOMATIC RESCUE DEVICE



OIL BUFFER
HYF80
ความสูง 313 มม.



OIL BUFFER
HYF210A
ความสูง 600 มม.



OIL BUFFER
HYF275A
ความสูง 780 มม.



OIL BUFFER
HYF425
ความสูง 1128 มม.



UPS "UNI POWER" TAIWAN
AUTOMATIC RESCUE DEVICE



SRP3-380V5 (5.5KW-15KW)
SRP5-380V5 (18.5KW-22KW)



SPEED GOVERNOR
WITH TENSION PULLEY
SPEED 0.25m/s, 0.5m/s, 1.0m/s, 1.5m/s, 1.75m/s



ELEVATOR GUIDE RAILS
SIZE: 5K, 8K, 13K, 18K, 24K, 30K



CAST IRON COUNTERWEIGHT
SIZE: 670x150x40 (26 KG/PC)
SIZE: 820x150x40 (32.5 KG/PC)



ESCALATOR HANDRAIL
BLACK OR COLOR
MADE BY EHC CO., LTD.

PROJECT PICTURE: ELEVATOR CAR CABIN, LANDING DOOR, CEILING

รูปถ่ายผลงานผลิตชุดตู้โดยสารลิฟต์ ประตูชานพัก ฝ้าเพดานลิฟต์



ผนังห้องโดยสารบุพื่อไม้ก้า



ผนังห้องโดยสารด้านหลัง เป็นกระจกใส



ผนังห้องโดยสาร เป็นกระจกใสทั้ง 3 ด้าน



ประตูในห้องโดยสาร เป็นกระจกใส



ประตูชานพัก เป็นกระจกใส



ประตูชานพัก เป็นกระจกใส



ประตูชานพัก เป็นสเตนเลส



ประตูชานพัก เป็นกระจกใส



ประตูชานพัก เป็นเหล็กรูปพื่อไม้ก้า



ประตูชานพัก เป็นกระจกใส



ทดสอบการประกอบที่โรงงาน



ทดสอบการประกอบที่โรงงาน



ฝ้าเพดาน กรอบสเตนเลส กลางโค้งพ่นสี



ฝ้าเพดาน กรอบสเตนเลส กลางสเตนเลส



ฝ้าเพดาน กรอบสเตนเลส กลางฉลุลช่อง



ฝ้าเพดาน กรอบสเตนเลส กลางฉลุลช่อง



โครงสร้างปล่องลิฟต์ โครงเหล็กกรุกระจก



โครงสร้างปล่องลิฟต์ โครงเหล็กกรุกระจก



ลิฟต์ห้องโดยสารทั้ง 3 ด้านเป็นกระจกใส



ผนังข้างและหลัง ไม่ต้องติดตัวกระจก

PICTURE: OUR STOCK FACILITY PICTURE

รูปถ่ายสถานที่เก็บสต็อกสินค้า



ชั้นเก็บสต็อกอะไหล่ลิฟต์



ชั้นเก็บสต็อกอะไหล่ลิฟต์



ชั้นเก็บสต็อกอะไหล่ชิ้นส่วนบันไดเลื่อน



พื้นที่ผนังห้องโดยสารลิฟต์ บ้านประตูลานพักลิฟต์
ผลิตแล้วเสร็จ รอขนส่งเข้าหน่วยงานติดตั้ง



สต็อกเครื่องมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์โดยสาร นำเข้าจากญี่ปุ่น



สต็อกเครื่องมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ส่งอาหาร นำเข้าจากญี่ปุ่น

PICTURE: OUR STOCK FACILITY

รูปถ่ายสถานที่เก็บสต็อกสินค้า



สต็อกรางลิฟต์ สายไฟแบน สายไฟกลม สลิงลิฟต์



ชั้นโชว์ตัวอย่างสินค้าบริเวณด้านหน้าสำนักงาน



สต็อก YASKAWA INVERTER MODEL L7B และ L1000B



สต็อกเหล็กหล่อลูกถ่วงลิฟต์ COUNTERWEIGHT CAST IRON



สต็อก DOOR OPERATOR และ LANDING DOOR DEVICE



สต็อกเครื่องมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์โดยสาร มอเตอร์ MITSUBISHI